



BEZPE#NOSTNÍ LIST

Podle dopln#ného Na#ízení (ES) #. 1907/2006 (REACH), #lánek 31, P#íloha II.

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm#si a spole#nosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu:

YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

1.2 P#íslu#ná ur#ená pou#ití látky nebo sm#si a nedoporu#ená pou#ití

Identifikované pou#ití:

Nedoporu#ené pou#ití:

Nebyla identifikována #ádná pou#ití od nich# by bylo odrazováno

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe#nostního listu

Výrobce / Dodavatel

Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
The Netherlands
+31 (0)20 6546000

Telefon:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Customer Support
P&Acustomersupport@yamaha-motor.nl

1.4 Telefonní #íslo pro naléhavé situ- ace:

Toxikologické informační středisko +420 224 919 293;
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe#nosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm#si

Produkt je za#azený podle sm#rnice (ES) 1272/2008 (CLP) jako nebezpe#ný a jako takový zna#ený.

Klasifikace podle na#ízení (ES) #. 1272/2008 v platném znění.

Nebezpe#nost pro zdraví

Toxicita pro reprodukci

Kategorie 2

H361fd: Podez#ení na po#kození reprodukční
schopnosti. Podez#ení na po#kození plodu v t#le
matky.

P#ehled nebezpe#nosti

Fyzické nebezpe#í:

Údaje nejsou k dispozici.

2.2 Prvky ozna#ení


Obsahuje:

Triethylene glycol monomethyl ether borate



Signální slova:

Varování



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

Standardní v#ta(y) o nebezpečnosti:

H361fd: Podez#ení na po#kození reprodukční schopnosti. Podez#ení na po#kození plodu v t#le matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence:

P280: Pou#ívejte ochranné rukavice/ochranný od#v/ochranné brýle/obli#ejový #tít.
P201: Před pou#itím si obstarajte speciální instrukce.
P202: Nepou#ívejte, dokud jste si nep#e#etli v#echny bezpečnostní pokyny a neporozum#li jim.

Reakce:

P308+P313: Při expozici nebo podez#ení na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/o#et#ení.

Skladování:

P405: Skladujte uzam#ené.

Likvidace:

P501: Obsah a obal p#edejte k likvidaci do místní zpracovny nebezpečného odpadu.

2.3 Informace o další nebezpečnosti

Při manipulaci s minerálními oleji a chemickými produkty není známé žádné konkrétní riziko, kdy# jsou dodr#ována b###ná opat#ení (polo#ka 7) a pou#ívány osobní ochranné prostředky (polo#ka 8). Produkt nenechat nekontrolovan# uniknout do #ivotního prostředí.

Vlastnosti vyvolávající narušení #innosti endokrinního systému

Látka/sm#s neobsahuje slo#ky, o nich# se má za to, #e mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní #innosti podle REACH #lánek 57(f) nebo na#ízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo na#ízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vy#ších.

ODDÍL 3: Slo#ení/informace o slo#kách

3.2 Sm#si


Obecné informace:

Chemický název	Identifikace	Koncentrace *	Registrační #. REACH	Poznámky
Triethylene glycol monomethyl ether borate	EINECS: 250-418-4	50,00% - <100,00%	01-2119462824-33	
Glycol ether derivative	EC: 907-996-4	10,00% - <20,00%	01-2119475115-41 01-2119531322-53	
Amine, aliphatic	EINECS: 203-820-9	1,00% - <5,00%		
Alkyl diglycole	EINECS: 203-906-6	0,10% - <1,00%	01-2119475100-52	

* Ve#keré koncentrace jsou udány v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plynné slo#ky. Koncentrace plyn# jsou uvedeny v objemových procentech.

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.

vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

Klasifikace

Chemický název	Identifikace	Klasifikace	
Triethylene glycol monomethyl ether borate	EINECS: 250-418-4	CLP:	Repr. 2;H361d
Glycol ether derivative	EC: 907-996-4	CLP:	Eye Dam. 1;H318
Amine, aliphatic	EINECS: 203-820-9	CLP:	
Alkyl diglycole	EINECS: 203-906-6	CLP:	Repr. 2;H361d

CLP: Nařízení #. 1272/2008.

Specifický limit stanovený pro danou látku

Chemický název	Identifikace	Specifický limit stanovený pro danou látku	Třída nebezpečnosti	Typ ohrožení	Standardní vřta o nebezpečnosti
Glycol ether derivative	EC: 907-996-4	20 - < 30 %	Podráždění očí	2	H319
		>= 30 %	Vážné poškození očí	1	H318

Znění uvedených upozornění na nebezpečí je k nahlédnutí v odstavci 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Obecně: Vymnit okamžitě produktem znečištěné části oděvu.

4.1 Popis první pomoci

Inhalování: Zajistit přísun čerstvého vzduchu, při potíších vyhledat lékařskou pomoc.

Kontakt s očima: Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody za zduřených víček.

Styk s kůží: Umyjte se vodou a mýdlem.

Požití: Vypláchněte důkladně ústa.

4.2 Nejdřívejší akutní a opožděné symptomy a účinky: Může způsobit podráždění očí a kůže.

4.3 Pokyn týkající se okamité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Při výskytu symptomů povolte lékařskou pomoc.


ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: CO₂, hasicí prášek nebo mlhový rozprašovací proud vody. Větší požár zlikvidujte pomocí alkoholu odolnou penou nebo rozprašovacím proudem vody s přísadkou vhodných tensidů.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny.



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální postupy při hašení:

Odstraňte nádobu z prostoru požáru, pokud to lze provést bez nebezpečí. Pozstatky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být odstraněny v souladu s platnými úředními předpisy. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně zachytit, voda nesmí vniknout do kanalizace.

Speciální ochranné prostředky pro hasiče:

V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

V případě úniku dávejte pozor na kluzké podlahy a povrchy.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabránit plošnému rozšíření (např. zahrazením nebo nornými stěny). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Manažer pro ochranu životního prostředí musí být informován o všech vrstevních únicích. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Zabránit vniku do kanalizace/vrchních vod/spodních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Zachytit pomocí tekutinu vázajícího absorbentu jako je písek, křemelina, sorbent kyselin, universální adsorbční látky nebo pilinová moučka. Zachycený materiál zlikvidovat v souladu s předpisy. Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

V oddílu 8 bezpečnostního listu jsou informace o prostředcích osobní ochrany. Informace k bezpečné manipulaci viz oddíl 7. Informace o likvidaci viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování:

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Před použitím si obzvláště přečtěte speciální instrukce. Používejte předepsané osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě aerosolu. Při práci nejíst, nepít ani nekouřit. Je třeba dbát bezpečnostních opatření během všech styků s produkty z minerálního oleje, respektive chemikáliemi. Dodržujte správná pravidla pracovní hygieny. Zajistěte náležitou ventilaci.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladujte uzavřené. Je nutné dodržovat místní předpisy týkající se manipulace a skladování produktů znečišťujících vodu.


7.3 Specifické ko-nečné/specifická konečná použití:

Nepoužitelné

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT


Chemický název	Druh	Mezní Hodnoty Expozice	Pramen
Alkyl diglycole	PEL	50 mg/m3	#eská republika. PEL. Na#ízení vlády #. 361/2007 Sb. (12 2007)
Alkyl diglycole	NPK-P	100 mg/m3	#eská republika. PEL. Na#ízení vlády #. 361/2007 Sb. (12 2007)
Alkyl diglycole	TWA	10 ppm 50,1 mg/m3	EU. Orienta#ní hodnoty expozi#ních limit# ve sm#rnících 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU (12 2009)

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly: Zajist#te nále#itou ventilaci. Hodnoty v#trání by m#ly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, pou#ívejte kryty proces#, místní odsávací v#trání nebo dal#í technická opat#ení, aby byla udr#ována koncentrace ve vzduchu pod doporu#enými limity expozice.

Individuální ochranná opat#ení, v#etn# osobních ochranných prost#edk#

- Obecné informace:** P#ed p#estávkou a po práci umýt ruce. Pou#ívejte po#adované osobní ochranné prost#edky. Prost#edky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s jejich dodavatelem. Je t#eba dbát bezpodmíne#n# bezpe#nostních opat#ení b#ných p#i styku s produkty z minerálních olej#, respektive chemikálií.
- Ochrana o#í a obli#eje:** Vyvarovat se styku s pokožkou a o#ima. Doporu#ují se ochranné brýle/obli#ejový #tít. P#i nebezpe#í rozst#iku noste bezpe#nostní brýle nebo obli#ejový #tít.
- Ochrana k#e**
Prost#edky na Ochranu Rukou: Materiál: Nitril butyl kau#uk (NBR).
Min. doba pr#niku: >= 480 min
Doporu#ená tlou#ka materiálu: >= 0,38 mm
- Zamezit dlouhodobému nebo opakovanému styku s k#í. Vhodné rukavice mohou být doporu#eny jejich dodavatelem. Preventivní ochrana k#e pou#itím ochranné masti. Ochranné rukavice, tam kde po bezpe#nostn#-technické stránce dovolené. P#esnou pronikavost je nutno zjistit u výrobce ochranných rukavic a je t#eba ji dodr#ovat, nebo# není závislá pouze na materiálu rukavic, nýbr# také na faktorech specifických pro pracovi#t#.
- Jiné:** Nenosit produktem nasycené hadry v kapsách. Pou#ívejte vhodný ochranný od#v.
- Ochrana dýchacích cest:** Zabezpe#it dobré v#trání/odsávání na pracovi#ti. Zabra#te vdechování par/aerosolu.
- Tepelné nebezpe#í:** Neznámý.
- Hygienická opat#ení:** V#dy dodr#ujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a p#ed jídlem, pitím a/nebo kou#ením. Pracovní oble#ení nechávejte pravideln# prát, aby se odstranily kontaminující látky. Vyhazujte kontaminovanou obuv, kterou nelze vy#istit.
- Opat#ení pro ochranu #ivo-
tního prost#edí:** Údaje nejsou k dispozici.



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled


Skupenství:	kapalný
Forma:	kapalný
Barva:	Jantarový
Zápach:	Charakteristický
pH:	7,7 (50 %)
Bod tuhnutí:	nestanoveno
Bod varu:	nestanoveno
Bod vzplanutí:	138 °C
Rychlost odpařování:	Pro směsi nepoužitelný.
Hořlavost (pevné látky, plyny):	nestanoveno
Horní mez výbušnosti (%):	Pro směsi nepoužitelný.
Dolní mez výbušnosti (%):	Pro směsi nepoužitelný.
Tlak par:	Pro směsi nepoužitelný.
Relativní hustota par:	Pro směsi nepoužitelný.
Hustota:	1,06 g/cm ³
Rozpustnost	
Rozpustnost ve vodě:	Rozpustný
Rozpustnost (jiné):	Údaje nejsou k dispozici.
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	Pro směsi nepoužitelný.
Teplota samovznícení:	nestanoveno
Teplota rozkladu:	nestanoveno
Kinematická viskozita:	11,5 mm ² /s (23 °C)
Výbušné vlastnosti:	Hodnota není pro zařazení relevantní.
Oxidační vlastnosti:	Hodnota není pro zařazení relevantní.
Velikost částic:	Nepoužitelné

9.2 Další informace

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita:	Při odpovídajícím zacházení je stabilní.
10.2 Chemická stabilita:	Při odpovídajícím zacházení je stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:	Při odpovídajícím zacházení je stabilní.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:	Při odpovídajícím zacházení je stabilní.
10.5 Neslučitelné materiály:	Silné oxidující látky. Silné kyseliny. Silné zásady.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:	Při termickém rozkladu nebo spalování se mohou uvolňovat oxidy uhlíku a jiné toxické plyny nebo páry.



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Polknutí

Produkt: Na základě dostupných údajů není klasifikována jako akutně toxická.

Určená látka / Určené látky

Glycol ether derivative LD 50 (krysa): > 5.000 mg/kg

Alkyl diglycole LD 50 (krysa): 9.210 mg/kg

Kontakt s pokožkou

Produkt: ATEmix (Odhad akutní toxicity): 130.000 mg/kg

Určená látka / Určené látky

Glycol ether derivative LD 50 (králík): 3.540 mg/kg

Alkyl diglycole LD 50 (králík): 650 mg/kg

Inhalování

Produkt: Na základě dostupných údajů není klasifikována jako akutně toxická.

Poleptání/Podráždění kůže:

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono-methyl ether borate OECD 404 (králík):
Nedráždívý.

Vážné poškození očí/Podráždění očí:

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono-methyl ether borate OECD 405 (králík):
Nedráždívý.

Respirační nebo kožní senzibilizace:

Produkt: Senzibilizátor kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizátor dýchacích cest: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono-methyl ether borate Není senzibilizující (more); OECD 406.


Glycol ether derivative Není senzibilizující (more); OECD 406.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

Toxicita pro reprodukci

Produkt: Na základě dostupných údajů jsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečí při vdechnutí

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o dalším nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článků 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Obecné informace: Nepoužitelné Nepoužitelné

12.1 Toxicita

Akutní toxicita

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Ryby

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono-methyl ether borate LC 50 (Ryby, 96 h): > 222,2 mg/l (OECD 203)

Amine, aliphatic LC 50 (Karas zlatý (Carassius auratus), 24 h): 1.100 mg/l ()
LC 50 (Karas zlatý (Carassius auratus), 24 h): > 5.000 mg/l ()
NOAEL (Leuciscus idus, 96 h): 460 mg/l ()
LC 100 (Danio rerio, 96 h): 2.150 mg/l ()
LC 100 (Leuciscus idus, 96 h): 2.150 mg/l ()

Vodní bezobratlí

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono-methyl ether borate EC50 (Perloška, 48 h): > 211,2 mg/l (OECD 202)

Amine, aliphatic ED 0 (48 h): 125 mg/l ()
EC 100 (48 h): 500 mg/l ()
EC50 (48 h): 277,7 mg/l ()

Chronická toxicita Produkt:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro vodní rostliny

Určená látka / Určené látky

Triethylene glycol mono- EC50 (asa, 72 h): > 224,4 mg/l (OECD 201)



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

methyletherborate

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická rozložitelnost

Produkt: Pro smíšený nepoužitelný.
Určená látka / Určené látky
Triethylene glycol mono- > 70 % (10 d, OECD 301A)
methyletherborate

12.3 Bioakumulační potenciál

Produkt: Pro smíšený nepoužitelný.

12.4 Mobilita v půdě:

Produkt: Pro smíšený nepoužitelný.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt neobsahuje látky, které splňují kritéria PBT/vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt: Látka/smíšená neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článků 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování


13.1 Metody nakládání s odpady

Obecné informace: Likvidaci provádějte podle všech souvisejících předpisů.

Způsoby likvidace: Vypouštění, provozování nebo likvidace může podléhat celostátním nebo místním zákonům.

Evropské zákony o odpadu

16 01 13*: brzdové kapaliny



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR/RID

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo: | — |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | — |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | |
| Třída: | Látky nevykazující nebezpečnost |
| Označení: | — |
| Nebezpečnost #. (ADR): | — |
| Kód pro omezení vjezdu do tunelů: | — |
| 14.4 Obalová skupina: | — |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: | — |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | — |

IMDG

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo: | — |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | — |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | |
| Třída: | Látky nevykazující nebezpečnost |
| Označení: | — |
| #. EmS: | — |
| 14.3 Obalová skupina: | — |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: | — |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | — |


IATA

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo: | — |
| 14.2 Správný název pro přepravu: | — |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | |
| Třída: | Látky nevykazující nebezpečnost |
| Označení: | — |
| 14.4 Obalová skupina: | — |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: | — |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | — |

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nariadení IMO: Nepoužitelné.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:



Název produktu: YAMALUBE PREMIUM BRAKE FLUID DOT

Nařízení EU

Nařízení (ES) #. 1005/2009 o látkách, které poškozuji ozonovou vrstvu, Příloha I REGULOVANÉ LÁTKY: žádný

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepřelováno) v novelizovaném znění: žádný

Nařízení (ES) #. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek: žádný

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

SMR/NICE 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

Nepoužitelné

ODDÍL 16: Další informace

Informace o revizi:

Změny jsou označeny po straně dvojí čarou.

Znění H-v#t v oddíle 2 a 3

H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d	Podezření na poškození plodu v těle matky.
H361fd	Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

Další informace:

Klasifikace odpovídá aktuálním ES seznamům, je však doplněna o údaje z odborné literatury a o firemní údaje. Použili se tyto hodnotící metody: - údaje ze zkoušek - metoda výpočtu - zásady extrapolace "V podstatě obdobné směsi" - odborný posudek

Datum Revize:

06.09.2023

Právní výhrada:

Předložené údaje v bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí souasnému stavu našich znalostí a zkušeností a slouží pouze k tomu, aby produkt bezpečnostně technicky popsaly při manipulaci, transportu a likvidaci. Údaje nepředstavují žádným způsobem (technický) popis charakteru zboží (produktová specifikace). Vhodnost produktu pro konkrétní účel použití nemůže být z údajů v bezpečnostním listu odvozen. Změny na tomto dokumentu nejsou přípustné. Údaje nejsou přenositelné na jiné produkty. Pokud je produkt smísen, smíchán nebo zpracován s jinými materiály, nemohou být údaje v tomto bezpečnostním listu přeneseny na vyrobený nový materiál. Leží v odpovědnosti příjemce našeho produktu dodržovat při jeho užití platné zákony na spolkové, zemské a místní úrovni. Pro smlouvy se s námi, pokud potřebujete aktuální bezpečnostní listy. Tento datový list je bezpečnostním listem podle §6 GefStoffV. (Nařízení o nebezpečných látkách). Byl vyhotoven elektronicky podle Vyhlášky 220 a ne nese žádný podpis.